



Deux puissances de chauffage se traduisent
par un confort et une efficacité toujours en

PARFAIT ÉQUILIBRE



SÉRIE
ELITE®




EL296E

FOURNAISE AU GAZ
À DEUX STAGES AVEC
TECHNOLOGIE POWER SAVER™

Températures constantes, débit d'air uniforme et fonctionnement silencieux

MEILLEUR CONFORT

La EL296E a la puissance nécessaire pour rendre votre maison confortable chaque jour de l'année. Elle offre un fonctionnement à deux stages, ce qui permet de régler sa performance en fonction du confort exact que vous recherchez. Et grâce au moteur Power Saver™, elle assure des températures plus homogènes, un débit d'air plus régulier et un fonctionnement plus silencieux, tout en minimisant la consommation d'énergie.



Pendant les mois d'été, la EL296E fonctionne à faible vitesse pour permettre à l'air de rester plus longtemps en contact avec l'échangeur extérieur, le moteur de refroidissement du climatiseur. Ceci aide à réduire le niveau d'humidité intérieure et par conséquent, à améliorer votre confort.

EFFICACITÉ PERMANENTE

Le moteur à couple constant Power Saver règle la vitesse de l'air en fonction de la demande, ce qui aide la fournaise à utiliser moins d'énergie tant en mode Chauffage que Climatisation. Avec un indice d'efficacité du chauffage AFUE* de 96 %, le EL296E peut convertir 96 % du gaz en chaleur que vous saurez apprécier.

33%
PLUS EFFICACE QU'UN
MOTEUR STANDARD



La EL296E bénéficie du label ENERGY STAR®, qui certifie qu'elle respecte ou dépasse les exigences des directives mises en avant par l'EPA aux États-Unis.

INNOVATIONS EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ

VANNE DE GAZ À DEUX STAGES

Fonctionne principalement à une puissance plus faible et plus efficace, augmentant la puissance en cas de demande de chauffage extrême.

MOTEUR POWER SAVER™

Favorise l'homogénéité des températures, la régularité du débit d'air et la discrétion de fonctionnement.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR DURALOK PLUS™

Conçu en acier ArmorTuf™ breveté pour garantir une fiabilité et une efficacité élevées.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR SECONDAIRE EN ACIER INOXYDABLE

Permet à la fournaise de fonctionner à des niveaux d'efficacité supérieurs en capturant davantage de chaleur.

CONTRÔLEUR INTÉGRÉ SURELIGHT®


Fonctionne de manière sûre et efficace.

COMPATIBLE BI-ÉNERGIE

Peut être combinée avec une thermopompe électrique Lennox® pour assurer une efficacité inégalée.

PARFAITEMENT APARIÉE

Quand la EL296E est installée de pair avec une thermopompe Lennox®, vous obtenez un système bi-énergie qui bascule automatiquement entre gaz et électricité pour vous maintenir bien au chaud. De cette manière, vous utilisez toujours l'énergie la plus économique pour maintenir votre confort.



FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE



Comme toutes les fournaies Lennox, la EL296E a été rigoureusement testée dans notre laboratoire de recherche pour assurer la plus haute fiabilité possible. Vous pouvez ainsi vous relaxer et profiter de sa chaleur.

GARANTIE LIMITÉE
À VIE
ÉCHANGEUR
DE CHALEUR

10 GARANTIE
LIMITÉE DE
ANS
AVEC
ENREGISTREMENT
DU PRODUIT

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La EL296E bénéficie d'une garantie à vie limitée sur l'échangeur de chaleur et d'une garantie limitée de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.**

*AFUE est l'acronyme de « Annual Fuel Utilization Efficiency » (ou rendement énergétique annuel), une mesure de combien de chaleur utilisable est générée quand du gaz naturel est brûlé dans une fournaie.

Plus l'indice AFUE est élevé et plus de chaleur vous extrayez du gaz naturel et par conséquent, moins vous utilisez de gaz pour maintenir une température confortable.

**Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. Vous devez enregistrer l'équipement en ligne sur www.lennoxregistration.com dans les 60 jours suivant l'installation (sauf en Californie et au Québec), faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Remarque : Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.®

ENTIÈREMENT NOVATRICE

Conçue pour une performance efficace et des économies importantes



ASSEMBLEZ UN SYSTÈME ELITE®

Seule, la fournaise EL296E assure le chauffage confortable et efficace parfait pour votre maison. Installez-la de pair avec d'autres composantes de la série Elite et vous obtenez un système de confort domestique nettement au-dessus de ses concurrents. Des caractéristiques impressionnantes. Des capacités incroyables. Une efficacité remarquable. En un mot: Elite.


FINANCEMENT CONFORTABLE

Profitez d'un plus grand confort et d'un plus grand pouvoir d'achat. Bénéficiez d'options de financement flexibles qui vous permettront de profiter de l'innovation, de la précision et de l'efficacité de Lennox selon vos conditions.*

*Sous réserve d'approbation du crédit. Paiements mensuels minimums requis. Consultez votre dépositaire Lennox pour plus d'information.

SPÉCIFICATIONS DE LA EL296E DE LA SÉRIE ELITE®

Modèle	EL296UH045XE36B	EL296UH070XE36B	EL296UH090XE48C	EL296UH110XE60C	EL296UH135XE60D	EL296DF045XE36B	EL296DF070XE48B	EL296DF090XE48C EL296DF110XE60C
Efficacité du chauffage (AFUE)	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Dimensions HxLxP (po) HxLxP (mm)	33 x 17-1/2 x 28-1/4 838 x 446 x 718	33 x 17-1/2 x 28-1/4 838 x 446 x 718	33 x 21 x 28-1/4 838 x 533 x 718	33 x 21 x 28-1/4 838 x 533 x 718	33 x 24 x 28-1/4 838 x 610 x 718	33 x 17-1/2 x 28-1/4 838 x 446 x 718	33 x 17-1/2 x 28-1/4 838 x 446 x 718	33 x 21 x 28-1/4 838 x 533 x 718



www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.

© 2017 Lennox Industries Inc. PC89294 OMNI20147 12/17